



SCHNITT



- | | | | | | | |
|--|---|-------|---|------|--|--|
| Bestandsmauerwerk
Brickwork
(Halle B0: mit Holzwandverkleidung)
(Hall B0 with wooden wall paneling) | Informationstand
Information stand | Info | Anschlussmöglichkeit für Gas, DN 32, 20 mbar
Gas connection, DN 32, 20 mbar | Info | Beleuchtung Lighting
Beleuchtung Halle B0 Lighting Hall B0 | 350 lux/qm
400 lux/qm |
| Holzwandverkleidung
Wooden wall paneling | Spartenkanalnummer
Utility duct number | 24 | Anschlussmöglichkeit für Druckluft, DN 50/40, 6 bar
Compressed-air connection, DN 50/40, 6 bar | Info | Elektroversorgung Electricity
Staplerbelastung Max. fork-lift load | 200 W/qm |
| Abhängepunkte (1 kN)
Suspension points (1 kN) | Spartenkanal
Utility duct | 24 | Anschlussmöglichkeit für Sprinklerbodenzulauf, DN 50
In-floor sprinkler connection, DN 50 | Info | Zulässige Bodenbelastung Max. floor load | 5 kN/qm (50 kN/qm) |
| Abflurhauben
Ventilation hood | Erste Hilfe
First aid | 24 | Wasserablauf, Abstand = 3.0m, DN 100/70
Waste water, Interval = 3.0 m, DN 100/70 | Info | Zulässige Bodenbelastung Halle B0 Max. floor load Hall B0 | 2,5 kN/qm (25 kN/qm) |
| Lautsprecher
Speaker | Sperflächen
Blocked Space | 24 | Wasserzulauf, Abstand = 3.0m, DN 25, 3,5 bar
Water supply, Interval = 3.0 m, DN 25, 3,5 bar | Info | Bodenbelag Halle B0:
Floor surface Hall B0: | Eiche-Regelparkett
Oak timber parquet |
| Lichtkuppeln
Skylight | Sperflächen (bedingt nutzbar)
Blocked Space (limited use only) | 24 | | Info | Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0,3 x 0,3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung)
Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers) | 8 t (80 kN) |
| Dachträger
Roof girder | Vermietbares Maß
Rentable dimension | 27,90 | | Info | | |
| Info-Stele (B 2,75 / H 2,50)
Information pillar (2,75 w, 2,50 h) | | | | Info | | |
| Info-Terminal
Information terminal | | | | Info | | |
| Telefon
Telephone | | | | Info | | |
| Feuerlösch-Einrichtung
Fire extinguisher | | | | Info | | |
| Elektro-Schaltkasten
Electrical control box | | | | Info | | |

**ÜBERSICHTSPLAN
POSITION PLAN**



Planverfasser:
Messe München International

Messegelände D-81823 München
Tel.
Fax
http://www.messe-muenchen.de

Projektleitung:
Telefon:
Technikteam:
Telefon:

Veranstaltung:
productronica 2009

Planinhalt:
Vermietplan
Halle B4

Änderung	Datum	Name	Plan-Nr.: